



**TSURUMI PUMP**


**KRS** 400V  
50Hz

Robuste Schmutzwasserpumpe  
- für professionellen Einsatz

4-poliger Motor  
1450 U/min  
sehr verschleißbeständig



## Auslaßöffnung oben:



Der Motor kann auch bei kleinen Wassermengen gekühlt werden. Diese Anordnung erlaubt den Einsatz von Tauchpumpen auch bei Platzproblemen. Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlüfbbetrieb).



## Verschleißbeständig

4-poliger Motor für außergewöhnliche Haltbarkeit und vielfältige Anwendungen. Pumpen- und Motorgehäuse aus massivem Gußeisen - weit überlegen im Vergleich zu Aluminiumausführungen.


## Robust

Die Pumpen der KRS-Serie sind mit einem 4-poligen Motor ausgestattet. Sie sind vielfältig einsetzbar, da sie einfach konstruiert sind und bei hoher Leistungsfähigkeit extrem langlebig sind. In jeder Komponente steckt jahrzehntelange Erfahrung im Pumpenbau. Alle Teile sind immer auf dem neuesten Stand der Technik, daher haben unsere Produkte bei unseren Kunden höchstes Ansehen.



## Komponenten:

001 Kabel	049 Bodenplatte
006 Kabeleingang	050 Motordeckel
020 Pumpengehäuse	052A Lager (oben)
021 Laufrad	052B Lager (unten)
022 Saugplatte	053 Thermoschalter
023 Einlaufsieb	054 Welle
025 Gleitringdichtung	055 Rotor
026 Öldichtung	056 Stator
032 Schlauchtülle	060 Lagergehäuse
035 Ölschraube	064 Motorgehäuse
036 Schmiermittel	068 Tragegriff



KRS822



