



**KRS** 400B  
50Hz


Дренажные насосы для тяжелого режима  
работы

- для профессионального применения

4-полюсный двигатель 1450 об./мин. - отличная  
долговечности и универсальность.



## Верхний выпуск



Перекачиваемая жидкость охлаждает двигатель и выпускается как показано. Двигатель охлаждается даже при перекачке малого количества жидкости. Выпуск сверху обеспечивает доступ в места с ограниченным пространством.



## Износоустойчивый

4-полюсный двигатель обеспечивает исключительную долговечность и универсальность. Корпус насоса из литейного чугуна увеличивает долговечность в сравнении с насосами с алюминиевыми корпусами.


## Прочный

Насосы серии KRS из литейного чугуна с 4-полюсным двигателем - многоцелевые насосы отличающиеся простотой конструкции, долговечностью и высокой эффективностью. Инновационные технологии и опыт Tsurumi воплотились в каждом компоненте этих насосов, которые завоевали высокое доверие и восхищение пользователей.



## Части:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 001 Кабель            | 049 Нижняя пластина  |
| 006 Вход кабеля       | 050 Крышка двигателя |
| 020 Корпус насоса     | 052A Верхний вкладыш |
| 021 Рабочее колесо    | 052B Нижний вкладыш  |
| 022 Всасыв. пластина  | 053 Защита двигателя |
| 023 Фильтр            | 054 Вал              |
| 025 Механ. уплотнение | 055 Ротор            |
| 026 Масл. уплотнение  | 056 Статор           |
| 032 Шланговая муфта   | 060 Короб подшипн.   |
| 035 Масляная пробка   | 064 Корпус двигателя |
| 036 Смазка            | 068 Рукоятка         |



KRS822



