




# Family <sup>230V</sup> <sup>50Hz</sup>

Flachsauger - bis 1mm Wasserstand

Die Family ist ein idealer Flachsauger. Wasser wird bis zu einem Stand von 1mm problemlos abgesaugt. Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden.





## Auslaßöffnung oben:

Das Wasser fließt zwischen der äußeren Hülle und dem Motor, wobei es den Motor kühlt (erzwungene Kühlung).

## Wetterbeständige Materialien:

Pumpengehäuse und Einlaufsieb aus Acrylester-Styrol-Acrylnitril (AAS) für eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlen.

## Motorschutz eingebaut:

Bei Überhitzung schaltet der Motor automatisch ab.

## Eingebaute Gleitringdichtung:

Die Gleitringdichtung befindet sich in einer Ölkammer und wird durch das Öl geschmiert und gekühlt



## Austauschbarer Druckabgang

Die Pumpe kann - je nach Wunsch - mit einer 15mm oder 25mm Schlauchtülle betrieben werden



## Einfacher Umbau:

Mit Hilfe des mitgelieferten Adapters verwandelt sich die Family in wenigen Schritten in eine Restwasserpumpe.

## Komponenten:

001 Kabel	050 Motordeckel
020 Pumpengehäuse	051 Hauptdeckel
021 Laufrad	052A Lager (oben)
023 Einlaufsieb	052B Lager (unten)
025 Gleitringdichtung	053 Thermoschalter
026 Öldichtung	054 Welle
029 Ölgehäuse	055 Rotor
032 Schlauchtülle	056 Stator
035 Ölschraube	064 Motorgehäuse
036 Schmiermittel	076 Kondensator

